

CATALOGO DE LAS PLANTAS

DEL

JARDÍN BOTÁNICO

DE LA OROTAVA

1915

MADRID
R. VELASCO, IMPRESOR, MARQUÉS DE SANTA ANA, 11 DUPLICADO
TELÉFONO NÚMERO 551
1915





CATÁLOGO DE LAS PLANTAS

DEL

JARDÍN BOTÁNICO

DE LA OROTAVA

1915

MADRID

R VELASCO, IMP., MARQUÉS DE SANTA ANA, 11 DUPLICADO

TELÉFONO NÚMERO 551

1915

Verbum paucis

Este catálogo se confecionó, utilizando las noticias oficiales existentes en el Ministerio de Fomento, de las plantas que fueron adquiriéndose para formar tan preciada colección; y gracias al auxilio eficacísimo de los Ingenieros agrónomos, sus Directores, sin el cual no se hubiera podido completar.

De todas las listas examinadas, se entresacaron los nombres científicos, agrupándolos según las clasificaciones modernas. Ateniéndonos al «Compendio de la Flora española», del señor Lázaro e Ibiza, existen más del 60 por 100 de las familias en él comprendidas, a partir de las Criptogamas vasculares.

Pasan de 2.000 las especies anotadas que han constituído la población vegetal del referido Jardín. El primer dato oficial que poseemos de sus plantas, es de hace veinticuatro años. Como decimos más arriba, las rectificaciones importantísimas, de gran interés, que logramos se nos facilitaran, hasta hace bien poco tiempo las hemos recibido.

Por lo remoto de su creación, pues lo fué en el reinado de Carlos III, y por las privilegiadas condiciones del medio en que se desenvuelve, pues su flora debe considerarse como una síntesis de la vegetación universal, las pérdidas de las especies cuya adquisición se conoce, no pueden ser muy notables.

Su mayor incremento se registra de hace unos sesenta años á la fecha. La utilidad de las plantas que han ido poblándole, siempre se ha medido por su valor respecto a la jardinería y la ornamentación en la generalidad de los casos. Reducida es su superficie (próximamente dos hectáreas); sobrante para la misma, su dotación de agua para el riego (250 metros cúbicos diarios), y escasa su consignación para cuantas mejores exije (12.000 pesetas desde hace pocos años).

Su actual Director, alentado por elevadas indicaciones que se le hicieron con motivo de la visita regia al Jardín, presentó un proyecto para ampliar el terreno, construir algunos edificios y dotarle de plantas, (asciende lo presupuestado á 250.000 pesetas), con propósitos de gran utilidad agrícola, todo ello discretamente ideado, cual corresponde a sus condiciones profesionales y al tiempo que lleva en la región.

Cualesquiera que sea el criterio que la Superioridad adopte, bien dedicándolo á la aclimatación y connaturalización de plantas útiles a la agricultura, bien a miras puramente botánicas, seguramente impulsará las obras indispensables para su reforma y adaptación al objeto que persiga.

Y como creemos que el primer ideal tendría extraordinario éxito y redundaría seguramente en beneficio inmediato para el país, por eso hemos elevado a dicha Superioridad los deseos de la Estación de ensayo de semillas', justificando de este modo la publicación del presente catálogo, en la Memoria correspondiente al año actual, y que a la letra dicen:

«Este centro debiera pensar en la labor de aclimatación de las plantas más beneficiosas para nuestros cultivos. Tal vez esta crianza de nuevas formas se halla fuera de su campo de acción, pero seguramente si la Superioridad llegara a persuadirse de la inmensa importancia que pudiera tener para la agricultura española dedicar cierta actividad a esta clase de estudios, entonces habría de pensar en la Estación de ensayo de semillas, por ser el centro que por su amplio desenvolvimiento botánico, mejor acogería aquella especialidad.

»Está claro, que necesitaría otras dependencias, en climas más benignos.

»La finalidad perseguida con tales investigaciones habrían de planearse con más probabilidades de éxito, allí donde las experiencias preliminares, los tanteos de aclimatación, no exigieran ambientes artificiales, donde no fueran precisas para ello ni estufas templadas.

»El Estado posee un centro, ahora dependiente de Fomento, servido por Ingenieros agrónomos, que reune a maravilla las más amplias condiciones para tal propósito. Ese pudiera ser el primer punto de avanzada para la multiplicación de ejemplares

que debieran estudiarse, bien en el mismo sitio, bien en otros que menos se apartasen de las condiciones medias de la Península.

»Dicho primer centro ya se comprenderá no puede ser otro que el Jardín Botánico de la Orotava. El segundo centro pudiera ser la Granja Agrícola de Alfonso XIII, de Sevilla.

»Respeto al primero, conocidas son sus extraordinarias condiciones para cultivar las formas más variadas; en él se obtienen al aire libre las de los más apartados lugares. Este hecho, que sería su ejecutoria más elocuente para la recomendación de su destino, la tiene probada de muy antiguo; pero acaso lo fuera más, y sin género alguno de dudas, al repasar los nombres que comprende el catálogo de las plantas que en él han vejetado; de aqui que nos propongamos publicar impresa, la relación de las mismas.

»Para confeccionar dicho catálogo, hemos de valernos de las noticias oficiales existentes en el Ministerio de Fomento en listas desde allí remitidas, y al mismo tiempo de las noticias que hemos podido ampliar merced a la extremada benevolencia y discreción con que nos favoreció siempre el personal que lo ha dirigido. Solo ha de consistir nuestro trabajo, en ordenar los antecedentes reunidos, presentándolos conforme a las clasificaciones modernas.

»Tal vez no existan en la actualidad, algunas de las especies apuntadas, pero puede asegurarse que allí las hubo.

»Este detalle es para nuestro objeto el más interesante.

»Su rectificación precisará más los beneficios que logremos, pero desde el primer momento nos ha de indicar su indiscutible mérito como lugar escogido para las primeras multiplicaciones. Así justificamos nuestro propósito de publicar el catálogo de las plantas del Jardín de la Orotava.»

CATALOGO DE LAS PLANTAS

DEL

JARDIN BOTANICO DE LA OROTAVA

CRIPTOGAMAS VASCULARES

Ciatáceas

Alsophila australis R. Br.
excelsa R. Br
Balantium antarctica Labill.
Cibotium Barometz Link.
regale Baher.
Cyathea dealbaba Swartz.
medullaris Swartz.
Diksonia Culcita L'Her.
mollis.
squarrosa Swartz.
Hypoderris Brownii J. Smith.

Osmundáceas

Osmunda regalis L.
Todea africana Willd.

Polipodiáceas

Adianthum afatum.
affine Willd.
amabile Lieb.
aneitense Carruth.
bellum Hort.
Capillus Veneris L.
— — major.
—daphnites Hort.
— magnificus Hort.
cuneatum Lags y Fisch.
diaphanum.
Farleyeuse (tenerum) Moore.
formosum R Br.
gracillimum Hort.
grandiceps.
hispidulum Swartz.
Lathomi
Legrandi Hort.
Luddemannianum Hort.
Macrophyllum Swartz.
Adianthum palmathum L.
pubescens Schreuh.
reniforme L.
tetraphyllum Willd.
—roseum Willd.
trapeziforme L.
Williamsi
Antigramma brasiliensis Prest.
Aspidium aculeatum Koch.
angulare Willd.
fœmina disectum.
lucidum.
Molle Sw.
patens.
serrullatum.
Asplenium alatum. H. B. y Kth.
australasicum Hooch.
Belangeri Kunse.
bulbiferum Torst.
Canariensis Willd.
Colensoi Hook.
Adianthum nigrum L.
diversifolium Hort.
Fabbianum Humb y Jacq.
fragranz-fœniculaceum Swartz
longifolium.
longissimum Blume.
lucidum Fort.
marinum L.
Nidus-avies L.
paleaceum R. Br.
palmatum Lam.
rigidifolium.
Trichomanes L.
undalatus L.
viviparum Prest.
Athyrium goringianum Roth.
umbrosum J. Sm.
Blechnum brasiliensis Desv.
gracillis.
petinatus.
rugosum Willd.

Blechnum Spicant Roth.
Ceterach aureum C. Banh.
Cheilanthes fragrans Webb y Berth.
pulchella Boy.
Cyrtomium falcatum Swartz.
Fortunei J. Smith.
Cystopteris Canariensis Berth.
Davallia Canariensis Swartz.
fœniculacea Hook.
Mariessi-cristata.
Novœ Zelandiæ.
tenuissima.
Dictyogramma variegata Prest.
Doodia aspera multifida Hort.
caudata R. Br.
media R Br.
Diplazium bulbiferum.
giganteum.
Goniophlebiun appendiculatum.
aubamiculatum Blune.
Gymnogramma japonica Desv.
sulfurea Desv.
Hypolepis Bergiana Hook.
pardicans.
Lastrea patens Prest.
Lithobrochia respestilionis Labill
Lomaria gibba Labill.
Patersoni Spreng.
zamiœfolie.
Microlepia strigosa.
Nephrodium racemosus Rich.
Nephrolepis davallioides Kume.
exaltata Schrott.
molle corymbosa.
philippinensis Hort.
tuberosa Hook.
undullata.
Notochlœna lanuginosa Kaulf.
Maranthœ R. Br.
Phlebodium aureum L.
Platycerium alcicorne Desv.
Polypodium aureum L.
lingua Svarts.
punctatissimum.
punctatum rugulosum Labill.
pustulatum Forst.
saccatum.
vulgare L.
Polystichum angulare Prest.
capense coriaceum.
lepidocaulon Hook.
lucidum.
Pteris arguta Ait.
argyzæa Moore.
Bausei Hort.
Cretica L.
Pteris Cretica albo-lineata.
—mayi.
intermedia.
palmata Wilid.
serrullata L. h.
- crispa
— cristata Hort.
— latifolia.
— Seyi.
— longifolia.
umbrosa R Br.
tremula R. Br.
— crispa.
Scolopendrium undulatum Hort.
Struthiopteris Germanica W.
Woodwardia radicans Cav.

Esquiceáceas

Anemidictyon Phyllitidis Willd.
Lygodium japonicum Swartz.

Marantiáceas

Angiopteris Miqueliana Hoffm.

Selagineláceas

Selaginella Amiliana P. de Beauv.
Griffithii Spring.
Lyalli Spring.
lycopolioides.

GIMNOSPERMAS

Cicadáceas

Cycas circinalis L.
revoluta Thumb.
Ruminiana Rgl.

Zamiáceas

Dioon edule Lindl.
Zamia caffra Thumb.
spiralis Salisb.

Abietáceas

Pinus Canariensis Sw.
Halepensis Mill.
insignis.
maritima Lam.
Pinea L.
pinsapo
Cedrus Atlantica Manctt.

Cupresáceas

Juniperus bermudiana L.
cedrus.
lycia L.
Oxycedrus L.
virginia-pendula Hort.
Juniperus phænicea L.
virginiana L.
Cupresus Benthamiana L.
brasiliensis.
elegans Hort.
excelsa.
expansa.
Goveniana Gord.
Lawsoniana Mur.
— Aurea-Variegata Hort.
— nivea.
Mac Nabiana Mur.
Macrocarpa Hartw.
magestatica.
sempervirens L.
horizontalis Mill.
pisifera
pyramidalis Targ.
torulosa Dom.
Tourneforti.
Uhdeana
Thuja articulata L.
aurea.
compacta nana.
elegantissima.
falcata.
filiformis.
gigantea Car.
Sobbü Hort
Nepalensis.
Occidentalis L.
Orientalis L.
piramidalis
stricta.
Retinospora obtusa Sieb. y Zun.
— plumosa.
squarrosa Sieb. y Zun.
tartarica Hort
Wareana Hort.
Araucaria Bidwillü Hort.
Brasiliensis. Lamb.
Cookü R. Br.
Cuninghami Stend.
excelsa Ruiz y Pav.
imbricata Ruiz y Pav.
Cryptomeria Japonica Don.
Lobbi Hort
Dammara alba Lamb.
Australis Lamb.
Thujopsis dolobrata Sieb y Zun.

Taxáceas

Taxus baccata L.
— pendula Hort
Ginkgo bilobata L.

Gnetáceas

Ephedra altissima Desf.

ANGIOSPERMAS

Monocotiledoneas

Ciperáceas

Carex elegans L.
mirabilis.
pendula Good.
Isolepis Canariensis R. Br.
elegantissima.
tenella.
Galilea juncea Glox.
Cyperus alternifolius L.
— fol: variegatus Hort.
— nanus comp:
australis.
distans.
fastigiatus.
flabelliformis.
Iriæ
lougus L.
— fol: variegatus.
natalensis.
Papyrus L.
polycephalus.
rotundus L.
vegetus W.

Gramináceas

Agrostis Millaceum L.
nebulosa R. Br.
pulchella Hort.
Andropogon argenteum
formosum.
Schimperi.
Schænanthus Roxb.
Arundinaria falcata Nees.
Japónica
Arundo conspicua Forst.
Donax L.
— fol: variegata.
gyneroide.
mauritanica Desf.
Bambusa arundinacea Retz.
aurea Hort.
edulis.

Bambusa gracillis
  Metake Hort.
  nigra Lodd.
  Simoni Carr.
Coix exaltata L.
  Lacryma L.
  — aurea zebrina.
  manilensis.
  sinensis.
Erianthus Ravenœ P. B.
  — violaceum.
Eulalia japonica Trin.
  — variegata.
  — zebrina Hort.
Gymnotrix latifolia Schult.
Gynerium argenteum Nees.
Melica altissima L.
Panicum altissimum Brouss.
  maximum Jacq.
  plicatum L.
  — fol: variegatum Hort.
  sulcatum L,
Pennisetum longistylum Hochst.
Phyllostachys nigra.
Reana luxurians D. R. y Aschs.
Saccharum maddeni.
  officinarum L
  — violaceum Tuss.
Sorghum Halepense P.
  saccharatum P.
Stipa elegantissima Labill.
  pennata L.
Tricholœna tenerifœ Schard.
Undola latiforia.
Zea Mays L.
  gracillima.
  japonica
  atropurpurea.

Ciclantáceas

Carludovica palmata R. y Par.

Aráceas

Alocasia Duchartrei.
  Jenningssi Veitch.
  magnifica.
  metallica Hook.
Amorphophallus Rivieri D. R.
Anthurium Augustini Schoff.
Arum Arisarum L.
  crinitum Ait.
  Dracunculus L.
  Italicum Mill.
  maculatum L.
Caladium bulbosum Vent.
Caladium esculentum Vent.
  nymphœifolium Vent.
  ovatum.
  violaceum Desf.
Calla candidissima L.
  Æthiopica L.
  hastata.
Colocasio esculenta Schott.
Dieffenbachia illustris Hort.
Dracunculus Canariensis Kunt.
Philodendron longiflorum Schott.
  perforata.
  pinnatifidum Schott.
Xanthosoma versicolor Schot.

Pandanáceas

Pandanus candelabrum Hook.
  odoratissimus L. hijo.
  utilis Bory.
  Veitchii Hort.

Juncáceas

Luzula nivea D. C.

Palmáceas

Areca aurea V. Houtte.
  Baueri Hook.
  Forsteriana.
  lutescens.
  madagascariensis Mart.
  oleracea L.
  rubra Bory
  sapida Forst.
  speciosa Verch.
Arenga saccharifera Labill.
Astrocaryum Ayri Mart.
  mexicanum.
Caryota plumosa L.
  sobolifera Wall.
  urens L.
Ceroxylon niveum Hort
Chamœdorea lunaria Willd.
Chamœrops arborea L.
  chinensis Hort.
  cœrulescens.
  elegans
  excelsa Mart.
  Fortunei Hook.
  gracilis
  humilis L.
  — argentea.
  — glauca.
  — macrocarpa.
  — nivea.

Chamœrops humilis tomentoso.
Hystrix Fraser,
longifolia
martiana,
Ritchiana.
Cocos autralis Mart.
campestris.
chilensis.
coronata.
flexuosa Mart.
nucifera L.
Romanzoffiana Chams.
Yatay.
Weddelliana H. Wendl.
Corypha australis R. Br.
gebanya.
macrocarpa.
spinosa.
tinctoria.
Elœis Guineensis Jacq.
Erythea armata S. Wats.
edulis S. Wats.
Euterpe oleracea Mart.
edulis Mart.
Guilielma speciosa Mart.
Hyophorbe indica Gœrtn.
Kentia Canterbuyana F. Muell.
sapida Mart.
Latania borbónica Lamk.
erecta.
Loddigesii Mart.
commersonii.
olivœformis.
rubra Jacq.
Levistona australis.
Macoya bella Aubl.
Oreodoxa regia H. B. y Kunth.
Sancona H. B. y Kunth.
Phœnix Canariensis Auct.
—mariopsæ San.
cycadifolia.
cylindrocarpa.
dactylifera L.
—nigra.
— erecta.
farinifera Boxb.
glauca.
hoocarpa.
leonensis Lodd.
— pumila.
reclinata Jacq.
rupicola T. Anders.
senegalensis V. Houtte.
spinosa Schum. y Thonn.
sylvestris Roxb.
tenuissima.
tenuis Hort.
Phœnix tomentosa.
Pritchardia filifera Lind.
glauca.
robusta H. Wendl.
Rhapis flabelliformis L'Herit.
Sabal Adansoni Guerns.
Blackburniana Kirbl.
dealbata.
cærulescens
Habanensis.
longifolia.
palmelto Loddig.
sinensis.
umbraculifera Mart.
Seaforthia elegans K. Br.
Syagrus botryophora Mart.
Thrinax argentea Lodd.
Trithrinax mauritiæformis Karts.
Verzchafleltia melanochætes H. Wendl.

Commelináceas

Tradescantia agavæfolia L.
discolor Ait.
—albo-lineata.
multicolor Hort.
repens.
—albo vittata.
zebrina Hors.

Colchicáceas

Tricyrtis hirta Hock.

Esmiláceas

Asparagus comorense L.
officinalis L.
plumosus Back.
—nanus Horb.
Scaber Lowe.
tennissimus Hort
Aspidistra angustifolia Hort.
elatior Blume.
punctata Lindl.
Convallaria japonica L.
Dracœna angustifolia L.
australis Torst.
colocoma.
colossæa.
conjesta Sweet.
zebrina.
Draco L.
Ellisabell.
ensifolia.
erecta.

Dracœna ferrea.
ferrocambis compacta.
Forsteriana.
fragrans Gawl.
Frederici.
Guilfoylei.
Haageana.
indivisa Forst.
—lineata Hort.
latifolia.
latifolia rosea.
—mayor.
longifolia.
Massoni
Mazeli.
Mooreana Hort.
nigricans.
Regia.
reginæ Hort.
rigidifolia.
rubra.
salicifolia.
terminalis rosea Rebb.
umbraculifera Jacq.
Veitchi.
—latifolia.
—rubra.
Medeola asparagoides L.
mirtifolia.
Ruscus hypoginus L.
Smilax Canariensis Willd.
Mauritanica Desf.
officinalis.
sarsaparilla.

Liliáceas

Agapanthus maximus L'Herit.
pallidus.
umbellatus L'Herit.
—var: minor.
—precox.
—variegatus Hort.
Albuca fastigiata L.
Alœ ciliaris Haw.
latifolia Haw.
margaritifera Miller.
punctata.
umbellata varie.
Allium cepa L.
Anthericum lineare fol: var.
Arthropodium cirratum R. Br.
Asphodelus fistulosus L.
ramosus L.
Beaucarnea tuberculata Lem.
Blandfordia Cunninghamü Lindl.
Brodiœa grandiflora Simth.
Calliprora lutea Lindl.
Camassia esculenta Lindl.
Chinodoxa Luciliæ Bois.
Eucomis punctata L'Herit.
Hyacintus candicans Baker.
racemosus.
romanus L.
Lachenalia aurea Lindl.
Lilium auratum Lindl.
candidum L.
Harrisü Hort.
lancifolium Album.
— rubrum.
longiflorum Thumb.
tigrinum Gawl.
Littonia modesta Hook.
Methonica Plantü Loud.
Muscaris formosa Mill.
monstruosa
Nolina Bigelowi Michx.
Ornithogalum Arabicum L.
aureum Curt.
capensis.
pyramidale L.
Phalangium argeriensis.
liliastrum Lamk.
lineatum.
Phormium atropurpureum Hort.
Colensoi Hook.
tenax Forst.
tenaxissimum
variegatum.
Vestchianum
Scilla amœna L.
hœmorrhoidalis W. B.
maritima L.
nutans Smitz.
Peruviana L.
—lutea.
Tritonia corallina.
mac owani
uvaria L.
Veltheimia glauca Jacg.
Yucca aloifolia L
Draconis L.
filamentosa L.
filifera Hort.
gloriosa L.
recurvata pendula.
tricolor.

Amarilidáceas

Agave americana L.
—foli: varg.
aplanata Lem.
cœspifolia.

Agave densiflora Hoock.
filifera Salm-Dyck
heteracantha Zucc.
juncea L.
Verschaffeltü Ch-Lem.
xalapensis Roczt.
Alstrœmeria amantina.
brasiliensis.
chinensis.
Erembaulti Hort.
peruviana Hort.
versicolor R. y P.
Amaryllis Atamasco L.
Belladonna L.
—blanda Gaw.
Johnsoni Hort.
longifolia L.
—alba.
lutea L.
purpurea Ait.
Sarniensis L.
undulata.
vittata L'Her.
Bravoa geminiflora Llave y Lex.
Brunswigia falcata Ker.
Chlidanthus fragrans Herb.
Clivia cyrtanthiflora Hort.
nobilis Lindh.
Crinum africanum L.
amabile Dom.
americanum L.
asiaticum L.
capense Herb.
gigantum Andr.
Makoyanum Hort.
Curculigo recurvata Dryand.
—fol: varg.
Doryanthes excelsa Conca.
Palmeri W. Hil.
Eucharis Americana Lindl.
Fourcroya bulbosa Schut.
gigantea Vent.
Griffinia hyacinthina R. Br.
Habranthus advena Herb.
Hœmanthus coccineus L.
Lycoris aurea Herb.
Narcissus Canariensis L.
incomparabilis Mill.
poeticus L.
romanus.
Zephiranthes rosea Lindl.
Stoweni.

Dioscoreáceas

Dioscorea Batatas Dessc.
Tanus edulis Lowe.
Testudinaria elephantipes Burch.

Hœmodoráceas

Ophiopogon Jaburan fol: varg Ker
Sanseviera angolensis Thumb.
cylindrica Bojer.
javanica Blume.

Iridáceas

Anomateca cruenta Lindll.
Antholiza aurea L.
œthiopica L.
fulgens Andr.
Babiana grand fl-variet-Ker.
Crocosma aurea Planch.
Crocus Vernus var: All.
Ferraria Canariensis L.
maderensis.
Freesia Leichtsinü Baker.
refracta alba Hook.
xanthophylla.
Gladiolus gandavensis var: L.
Iris anglica Hort.
aureum nanum.
germanica L.
Kœmpheri Siel.
sp. de Navarin.
reticulata Bieb.
Robinsoniana F Muell.
susiana L.
xiphioides Ehrh.
Xiphium L.
Libertia azurea Spreng.
Marica cœrulea Ker
Montbretia crocosmœflora D. C.
Morœa latifolia L.
sinensis.
Schizostylis coccinea Backl y Haw
Sparaxis tricolor gd-fl-var.
Trigidia Canariensis Ker.
Pavonia Nees.
— gd-fl- Hoorb.
rubra.
Tritonia gd-fl-var. Ker.

Bromeliáceas

Achmea fulgens Brongn.
Bilbergia cœlestis Hort.
discolor Beer.
farinosa Hort.
Leopoldi Ed-Man.
Quesneliana Brongt.
spinosa.
splendida Ch-Sem.

Billbergia thyrsoidea Mart.
Zebrina Lindh.
Bonapartea filamentosa R. y Pav.
juncea Willd.
Dasylirion gracillis Zucc.
longifolium.
quadrangulatum S. Wats.
robustum.
serratifolium Baker.
Guzmania tricolor R. y Pav.
Hechtia gracillis.
Pitcairnia platyphilla Schart.

Musáceas

Musa chinensis Sweet.
coccinea Andr.
dactilis.
discolor Horan.
Dominicana.
Ensete Gmel.
ornata rosa Roxb
paradisiaca L.
rosacea Jacq.
sapientum.
Sinensis Swet.
sp. indica.
speciosa Ten.
textilis Nec.
violacea.
zebrina Hort.

Existieron treinta variedades.

Ravenala madagascariensis Poir.
Strelitzia Augusta T'humb.
Nicolaï Rgl. y C. Koch.
Reginœ Ait.
—giganta.

Amomáceas ó Zingiberáceas

Amomum Cardamomum L.
Hedychium album odoratissimus Kœn.
coronarium Kœn.
flavum Roxb.
pallidum.
Kaempferia Gilverti Hort.
Zingiber officinale Rosc.

Marantáceas y Cannáceas

Canna Indica L.
Curcuma Roscœana Wall.
Marantha Arundinacea L.

Scitamineas

Kerchovea floribunda Jorris.

Dicotiledoneas

Miricáceas

Myrica Faya Ait.

Salicáceas ó Salicineas

Populus argentea L.
italica Dursi.
Salix Babylonica L.
Canariensis Chr. Sm.

Platanáceas

Platanus occidentalis L.
orientalis L.

Piperáceas

Peperomia argentea R. P.
arifolia Miq.
—argyrea Hort.
maculosa Hook.
magnoliœfolia.
resedæfiora Lind y And.
rubella.
velutina Lind y And.
Piper Bette L.

Casuarináceas

Casuarina equisetifolia Fort.
glauca.
lephrosperma
quadrivalüs Labill
tenuissima Sieb.

Celtidáceas

Celtis asperifolia.
australis L.

Ulmáceas

Ulmus campestris L.

Urticácaas

Antiaris toxicaria Lesch.
Artocarpus Cannonü W. Bull.
incisa L.

Boehmeria nivea Jacq.
tenacissima Gand.
Brosimum Alicastrum Swartz.
Laportea crenulata Gand.
Pilea callitrichoides Schlecht.
Urtica macrophylla Schlecht.

Moráceas

Maclura aurantiaca Nut.
Morus moretti.
multicaulis.
nigra.

Artocarpáceas

Ficus benghalensis L.
Roxburghü Wall.
Catalpifolia.
Chauvieri Hort.
Cooperi Rgl.
dealbata Lind.
eburnea Hort,
elastica Boxb.
— variegatis Hort.
— fol-aureo-varieg- Hort.
foveolata.
hirta.
glomerata
imperialis Lamk.
leonensis.
macrophylla Desf.
nitida Thumb.
Parcelli Veitch.
Porteana Rgl.
religiosa L.
repens Willd.
stipulata Thumb.
Suringari Carr.
vesca F. Much.
Vrigthi

Baseláceas

Boussinganttia baselloides H. B. et Kunth.

Quenopodiáceas ó Salsoláceas

Beta Cycla L.
vulgaris L.
Rhagodia nutans R. Br.
Spinacia oleraceas L.

Amarantáceas

Achyranthes aurea reticulata Lamk.
borbonica.
Verschatfettü.
Alternanthera amabilis Versch.
atropurpurea.
paronychioides S. Hil.
Amarantus abysinicus.
chlorostachys W.
chlorosuber.
tricolor L.
Celosia cristata L.
Gomphrena globosa L.
Iresine Lindessi Van Houtte.

Fitolacáceas

Ledembergia amœnea Klotz.
Phytolacea decandra L.
dioica L.
Rivina aurantiaca L.
humilis.
octandra.

Nictagináceas

Bowgainvillea elegantissima Juss.
glabra Choisy.
lateritia.
snaisa
sp: nova.
spectabilis Willd.
splendens.
superba.
Warscenwezi.

Poligonáceas

Antigonon amabile Endl.
leptopus Hook.
Coccoloba pubescens L.
Rumex acetosa L.
Lunaria L.

Proteáceas

Agnostus sinuatus A Cum.
Hakea eucalyptoides Meissn.
repanda R. Br.
Grevillea Drummondü Meissn.
Hillü Hort.
longifolia.
robusta A. Cum.
— pyramidalis.

Grevillea Thelemanniana Hueg.
Roupala aurea Lindl.

Eleagnáceas

Elæagonus folio aureo variegatus L.

Santaláceas

Hernandia sonora L.

Cupuliferas

Castanea vesca Gœrtn.
Quercus glabra Thumb.
glauca Thumb.
Ilex L.
macrocarpa Michx.
Suber L.

Ficoideas

Mesembryainthemum tricolor L.

Aristoloquiáceas

Aristolochia Bonplandii Tenr.
ciliosa Bessbts.
elegans Marters.
labiosa Ker.
ornithocephala Hook.
ringens Vahl.
Sipho L'Hert.
sp: cuba.

Begoniáceas

Begonia argyrostigma Hort.
— perfecta.
Ascotiensis Webl.
carotineœfolia Hort.
castanœfolia Hort.
corallina Hort,
discolor Smith.
disticha
Diegei Otto.
falcifolia Puts.
florida.
Frœbeli D. C.
fuchsioides Hook.
gracilis Humb Bonpl.
incarnata Lk y Otto.
Laura pendula.
lucida.
margarita Hort.
manicata A. Brough.
Begonia metallica Hort.
miniata Planch y Lind.
Oriana.
palmata
Princeps.
ricinifolia Horts.
— maculata.
rubro-venia Hook.
Sandersoni.
semperflorens Lk y Otto.
—alba Hort.
—rosea.
Smithi.
stigmosa.
sulcata.
tuberosa Hort.
Veitchii Hook.
Verschaffeltiana.

Ampelidáceas

Ampelopsis hederácea Michx.
sp: africana.
Veitchii Hort.
Vitis vinifera L.
—americana.

Ramnáceas

Ceanothus africanus L.
Bertini.
Hovenia dulcis Thumb.
Phylica ericoides L.
Rhamnus crenulata Ait.

Celastráceas

Evonymus fimbriatus Wall.
Japonicus Thumb.

Ilicáceas

Ilex Canariensis Poir.
paraguayensis A. Saint-Hill.
Pedaro Soland.
platyphylla Webb y Bert.

Balsamináceas

Impatiens Balsamina L.
Hawkeri Hort Bull.
Sultani Hook.
—compacto.
violaceo
—compacto.

Pitosporáceas

Bursavia spinosa Cav.
Pittosporum Bidwilliamum Banks
chinense Don.
crassifolium Banky y Soland.
engenioides A. Cunn.
Mayi.
revolutum Ait.
sinensis Dey.
undulatum Vent.
—variegatum.
Tobira Ait.

Pasifloráceas

Disemma coccinea Labill.
Passiflora alata Ait.
alba Sink y Otto.
cardinalis
coccinea Aubl.
cœrulea L.
edulis Sims.
fulgens Walld.
gracillis Jacq.
incarnata L.
kermesina Lindl y Otto.
macrocarpa Mart.
maliformis L.
minima.
quadrangularis Triana y Plan.
suberosa L.
Tacsonia exomiensis.
manicata Juss.
mollissima Humb y Bonpl.

Violáceas

Anchieta salutaris H. B. Klunth.
Viola cornuta L.
odorata L.
—alba fl: pl:
– fl: pli:
Palmensis W. B.
tricolor L.
tricolor maxima.
Wilsoni.
— odorata.

Tamaricáceas

Tamarix Canariensis Willd.
Gallica L.

Droseraceas

Dionœa muscipula L.

Euforbiáceas

Acalypha Hamiltoniana.
Aleurites moluccana Desp.
Croton cascarilla L.
integrifolia.
maximum.
Euphorbia balsamifera Ait.
Canariensis L.
Lathyris L.
manihot.
mauritanica.
piscatoria.
Regis-Jubæ W. B.
splendens Boyer.
Hura crepitans L.
Jatropha Curvas L.
glauca.
manihot.
Poinsetia pulcherrima Grahm.
—carminea.
—plenissima Grahm.
Ricinus communis L.
minor.
varietates.

Ochnáceas

Gomphia decorans Lem.
Ochna multiflora D. C.

Malváceas y Bombáceas

Abelmoschus speciosus.
Abutilon 30 varietates Gœstn.
Achania malvaviscus Swartz.
platanifolia.
Bombax Ceiba L.
Carolinea alba Lodd.
Durio zibethinus L.
Hibiscus brasiliensis nanus comp.
Cameroni fulgens.
caytra.
coccineus W.
Hibiscus cochinchinensis.
colline.
cruentus.
diversifolium.
elatus D. C.
grandiflorus.
—roscus.
Harrisoni.
immutabilis.
incarnus.
Lampas.
lilliflorus Cav.
—albus.

Hibicus lilliflorus Nankin.
Lucien Linden.
macrophyllus.
metalicus.
mexicanus.
mutabilis L.
—flor: pleno.
Reevesi.
Rosa-Sinensis L.
—Armanger.
—biflorus.
—General Conrtige.
—Van Honter.
roseus compacteus.
schizopetalus Hook.
spinosus elatus.
Syriacus L.
torulosus.
vitifolius.
Lavatera arborea L.
Malva acerifolia L.
californica
capensis.
Malvaviscus borbonicus Dill.
Pachira alba Aubl.
Pavonia hastata L.
intermedia.
Spinifer Cav.
Wioti Ed. Morr.
Sida coronopifolia aculeata L.
floribunda.

Buetneriaceas ó Bitneriaceas y Esterculiaceas

Brachychyton acerifolium Schot.
Dombaya viburniflora Boyer.
Heritiera littoralis Ait.
Sterculia acuminata P. de Beauv.
platanifolia L.

Tiliaceas

Entela arborescens R. Br.
Grewia occidentalis L.
Sparmannia Africana L.

Ternstremiáceas

Camellia Japonica fl: pl: var: L.
Eurya japonica Thumb.
Thea sinensis Sims.

Auranciáceas

Citrus Aurantium Risso.
—nobilis Ris y Poit.
Citrus Bergamia vulgaris Ris y Poit
bigarradia Duh.
Limonum Risso.
medica Risso.

Clusiáceas ó Gutiferas

Calophyllum Calaba Jacq.
Garcinia mangostana L.
Mammea Americana L.
Platonia insignis Mart.

Hipericáceas

Hypericum Canariensis L.
floribundum Ait.
perforatum L.

Cruciferas

Brasica Napus L.
oleracea L.
Cheiranthus annus var:
incanus L.
maritima.
mutabilis.
scoparius.
Lunaria annua L.
Sinapis nigra L.
Sisymbrium nasturtum.

Papaveráceas

Argemone Mexicana L.
Bacconia frutescens L.
Eschscholzia Californica Chams.
Papaver Rhœas fl; pl: var: L.
somniferum L.

Litráceas

Cuphea balsamora Jacq.
galeotiana.
mirriata A. Brongm.
platycentra Benth.
Ræzlii.
– golfi: superva.
strigosa.
viscosissima.
Heirnia grandiflora L. h. y Otto.
Lagerstrœnia Indica L.
reginæ Roxb.
rubra.

Papayáceas

Carica Papaya L.

Carica Papaya atroviolacea.
—microcarpa.
—pedunculata.
—violacea.

Crasuláceas

Crassula alba L.
coccinea L.
Cooperi.
Echeveria agavœfolia B. C.
Bracter.
floribunda.
—splendens.
lutea grandiflora.
metalica Hort.
pruinosa.
retusa Lindl.
—maxima.
spatulata.
Rochea falcata D. C.

Rutáceas

Ægle marmoles Pers.
Choisya ternata Kunth.
Ruta graveolens L.
officinalis L.

Simarubáceas

Simaruba excelsa Aubl.
Quassia amara L.

Menispermáceas

Anamirta Coculus.

Berberidáceas

Berberis floribunda Wall.
Berberidopsis corallina Hookes.

Mimosáceas

Mimosa púdica L.
Acacia acanthocarpa.
albicans Humb. y Bonpl.
Arabica Willd.
armata R. Br.
celastrifolia Benth.
cultriformis Cuning.
cyanophyla Lindl.
dealbata Lindl.
Decaisneana.
decurrens.
Acacia dolabriformis.
Doukelari.
eburnea.
falcata.
Farnesiana Willd.
Forreyana.
hyspida.
indica.
Julibrissin Willd.
Lebbek Benth.
leucocephala.
leptophylla.
linearis.
longissima Wend.
— elegans.
lophanta Willd.
— borbonica
— Neumanni.
— speciosa Neck.
— magnifica.
macradenia.
mollissima Willd.
myrtifolia.
nematophylla.
Nemu Willd.
oxyophylla.
picnata.
proceras.
rubicola.
salicina Lindl.
sinegalensis.
speciosa.
spectabilis Benth.
stricta.
tenuissima.
tortuosa.
trinervis.
uncinata.
verticillata Willd.
viscosa.

Cesalpináceas

Bauhinia alba L.
malabarica.
purpurea L.
spinosa.
tomentosa L.
Cassia aurea L.
bacillaris L hij.
biflora L.
Delenite.
floribunda Cav.
fistula.
glauca.
occidentalis Cav.
pendula.

Cassia polyantha.
sp. de Port Lincoln.
tomentosa Lam
vicapsularis.
Ceratonia Siliqna L.
Cesalpinia Sapan Lam.
sepearia.
Coulteria tinctoria H. B. R.
Gleditschia caspica L.
Triacanthos L.
— inermis D C.
Poinciana Giliesü Hook.
elata.
pulcherrima L.
regia Boyer.
Parkinsonia aculeata L.

Papilionáceas

Abrus precatorius L
Amorpha fructicosa L.
Castanospermum australe A Cum.
Canavalia gigas.
eusiformis D. C.
vinosa.
Caracalla pulcherrima.
Chorizema Charidlen Labill.
Cordatum Lind.
varium Benth.
Cicer distichum.
Clianthus punicens Soland.
Clitoria Bluthieri L.
gesnatia.
Colvillea racemosa Boyer.
Coronilla glauca L.
viminalis Salisb.
Crotalaria arborescens Lamk.
canescens.
Capensis Thumb.
cordifolia L.
Cytisus albus precox Link.
Canariensis L.
Evertianus.
Cytisus filipes Web y Berth.
proliferus albus L.
racemosus Marnoch.
Desmodiun Dilleni Desv.
gyrans D. C.
tiliaceum.
Dioclea glycinoides H. B. K.
Dolichos lignosus L.
radiatus.
tuberosus.
Edwardsia chilensis Miers.
microphylla Salisb.
Entada gigalobium Adans.
Erythrina atropurpurea.
Belangeri.
bogotensis.
Boothü.
brunca.
caffra Thumb.
carnea Ait.
conspicua.
Corallodendron L.
cottejana.
Crista-galti L.
floribunda atrol urnea.
florida.
fulgens
indica Lamk.
laurifolia Jacq.
ovalifolia.
ruberrima.
speciosa Andr.
versicolor.
Vespertidio Benth.
vespertilloides.
Viarium.
Faba mayor Tourn.
Genista aspalathoides Lamk.
bracheolata.
Canariensis L.
ferox Poir.
florida L.
monosperma.
spheroides.
umbellata Poir.
Glycinia magnifica L.
sinensis Hort.
Hardenbergia coccinea Benth.
digitata Lindl.
Hœmatoxylon campechianum L.
Indigofora coccinea L.
Dosua.
Inga unguis-cati.
pulcherrima Cervant.
Kennedya coccinea Vent.
Lathyrus sativus L.
odoratus L.
Lotus Canariensis L.
peliorhynchus Webb.
—var: rubra.
Macura pruriens.
Medicago arborea Aubl.
Phaseclus vulgaris Savi.
Pisum sativum L.
Pithecolobium Saman Mart.
Psoralea angustifolia L.
bituminosa L.
Robinia Pseudo-Acacia L.
— —Decaisneana Hort.
— —monophylla.

Schotia speciosa Jacq.
Sophora Japonica L.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsonia Grayana Hook.
Tamariodus indica L.
Viminaria denudata Smitz.
Virgilia lutea micht.

Poligaláceas

Polygala attenuata L.
Dalmaisiana Hort.
grandiflora Hook.
virgata especiosa Sims.

Sapindáceas

Sapindus indica L.
Saponaria.
Stadmannia australis G. Don.

Tropeoláceas

Tropœo.um majus: var: L.
minus.
peregrinum L.

Oxalidáceas

Oxalis Bowei Lindll.
cernua Thumb.
—fl: pl:
Deppei Sweet.
fioribunda-alba Lehm.
Ortgiesii Regel.
rosea Jacq.

Meliáceas

Carapa guianensis Aubl.
Cedrela odorata L
Metia Azedœrach L
floribunda Hort.
Swietenia Mahogoni Jacq.

Terebintáceas o Anacardiáceas

Mangifera indica L.
Pistacia atlantica Desf.
Rbus succedanea Thumb.

Lináceas

Erythroxylon Coca Lamk.
Linum grandiflorum rubrum Hort

Geraniáceas

Geranium Canariensis L'Herit.
capitatum roseum.
chinensis.
Cooperi.
crispum.
dentriculatum.
elongatum.
lateriptes varietates.
radula major.
umbellatus purpureum.
Zonale varietates.
—fl. pl: var:
Pelargonium *colección* L'Hert.

Zigofiláceas o Meliantáceas

Greyia Sutherlandü Hork y Harw.

Cariofiláceas

Agrostemma reseum L
Cerastium Biebersteinii D. C.
tomentosum L.
Dianthus barbatus L.
Caryophillus: Var: L.
Chinensis.
japonicum.
Gypsophylla paniculata L.
Saponaria officinalis L.
Spergula pilifera Hort.

Portulacáceas

Portulaca grandiflora: var: Lindl.

Lauráceas

Cinnamomum Camphora Nees y Ebern.
Zeylanicum Breyn.
Laurus borbonica L.
Canariensis Willd.
fœtens.
Persea L.
Regia.
salicifolia.
Ocotea bullata E Mey.
Phœbe Barbusana W. B.
Persea aurantiaca Gœrtn.
deliciosa.
Fitolensis.
gratissima Gœrtn
macrocarpa.
pommifera.

Magnoliáceas

Illicium anisatum L.
Kadsura Japonica var: Juss.
Magnolia fuscata Andre.
grandiflora L.
—galissonieri.
pumila Andre.
purpurea Curt.

Anonáceas

Anona aurantiaca Mill.
cherimolia Mill.
macrocarpa.
microcarpa.
muricata L.
reniformis.
reticulata L.
squamosa L.
suavissima.
Isidlirium Pallasi.
Monodora myristica Dun.

Ranunculáceas

Anemone fulgens Gay.
hortensis L.
japonica Sieb y Zucc.
Pulsatilla L.
stellata Lamk.
Clematis Flamula L.
Jackmanni Hort.
patens L.
Delphinium Ajacis L.
Consolida L.
Staphisagria L.
Ranunculus africanus L.
asiaticus var: L.
Canariensis.

Resedáceas

Reseda odorata L.

Bixáceas

Bixa orellana L.

Cistáceas

Cistus Canariensis T.

Rosáceas

Rosa Benghalensis Tourn.
bifera.
Rosa borbonica.
canina L.
centifolia L.
Damascena Miller.
Indica (The) L.
— semperflorens.
microphylla Roxb.
canina-muscosa.
Noisettiana Sering.
rugosa Thunb.
semperflorens rosea.
Fragaria anana Tourn.
indica Andr
vesca L.
Rubus fructicosa L.
Spiræa Rewesiana Lindl.
— fl; pl:
sorbifolia L.
Kerria Japonica D. C.
Quillaja saponaria Molina.

Pomáceas

Pirus Malus L.
Cydonia Japonica Pers.
Eriobotrya Japonica Lindl
— macrocarpa Lindl.

Amigdaláceas

Prunus domestica L.
Persica vulgaris Mill.

Monimiáceas

Calycanthus floridus L.
prœcox L.
Citrostoma Thea.

Umbelifera

Apium graveolens L.
Petroselinum L.
Crithmum maritimum L.
Daucus Carota var: L.
Eryngium bromeliœfolium Dela-roche.
eburneum Denc.
Laseauxii Denc.
platyphillum Denc.
Ferula giganta Toun.
Linkii Webb.

Araliáceas

Aralia Backeri Toun.

Aralia elegantissima Hort.
Enkei.
gayphylla.
grandiflora rubra.
guilfoylei Hort.
Hookeri.
nymphœfolia
papyrifera Hook
pulchra.
reticulata Humb y Bonpl.
Sieboldii Hort.
Theymannis.
Thibantii
trifoliata Hort.
Veitchii Hort
— gracillima Hort.
Brassaiopsis speciosa Denc.
Hedera Helix algeriensis Hort
— Canariensis Hort.

Hamamelidáceas

Liquidambar styraciflua

Melastomáceas

Centradenia floribunda Planch.
Heterocentron roseum Hottk y Arnott.
subtriplinervium.
Mamecylon ramiferum L.

Saxifragáceas

Adamia versicolor Wall.
Brexia inermis D. P. Thomas.
Escallonia floribunda Humb y Bonpl.
macrantha Hock y Arnott.
rosea.
rubra Pers.
Hydrangea Hortensia D. C.
Otaksa Sieb y Zucc.
Saxifraga sarmentosa L.

Haloragidáceas

Gunnera scabra Ruiz y Pav.

Combretáceas

Combretum micropetalum D. C.
Pinceannm.
vaineum.
Conocarpus lœvigatus gortr..
Quisqualis indica L.
Terminalia Catappa L.

Enoteráceas u Onagrareáceas

Clarckia elegans var: Dougl.
Fuchsia aurora Plum.
boliviensis.
coccinea Ait.
corymbiflora Ruiz y Pav.
— albicans.
fulgens Moçiño y Sess.
fl: pleno varietates.
hib: varietates.
meteor.
microphylla H. B. y Kth.
procumbens R. Cunn.
syringœfolia Carn.
Œnothera biennis L.
Drummondii Hook.
rosea Ait.

Filadelfáceas

Deutzia crenata fl: pl: D. P. Thonars
Philadelphus grandiflorus Willd.

Mirtáceas

Barringtonia racemosa Blunc.
Callistemon coccineum R. Br.
roseum.
spinosa.
viridiflorum.
Calothamnus Barkeri splendens Labill
Eucalyptus amygdalina Labill.
botryoides Smith.
calophylla R. Br.
citriodora Hook.
colossea Hort.
cordifolia.
cornuta Labill.
dealbata.
gigantea Hook. hijo.
globulus Labill.
goniocalyx F. Muell.
Gunnii Hook.
leucoxylon.
Lhemanni Benth.
marginata Smith.
polyanthemos Schauer.
populifolia Hook.
populnea F. Muell.
resinifera Smith.
robusta syderoxilon Smith.
rostrata Schlecht.
salicifolia.
Stuartiana P. Muell.
viminalis Labill.

Eugenia australis Sims.
brasiliensis Lamk.
Jambos L
Michelii Lamk.
pimenta
rubicunda.
rubricaulis.
Ugní Hook.
Melaleuca armillaris Smith.
coronata.
ericoides.
hypericifolia Smith.
imbricata.
Preisiana.
splendens.
Metrosideros guininghami Bank.
Myrtus Pimenta L.
communis.
Psidium cattleyanum Sabine.
cuneifolium.
cuyavillus.
guayava.
montanum
pomiferum L.
pyriferum L.
sinensis.

Granatáceas

Punica granatum L.
—atrosanguinea.
—fl: pl:
—Legrelli.
—nana L.

Cactáceas

Cactus macrophylla.
Opuntia L.
—indica.
—pyramidalis.
speciosus.
tomentosa.
trigonus.
Tuna Mill.
Cereus Peruvianus Tabern.
species.
speciosus.
trigonus.
Pereskia aculeata Mill.

Oleáceas

Fontanesia Calyfornia Labill.
Ligustrum Japonicum Thumb.
sinensis Lom.
Notelæa excelsa W. B.
Olea Europea L.
fragans Thumb.
Osmanthus ilicifolium Hort.

Fraxináceas

Fraxinus australis Rent.

Jasmináceas

Jasminun Barrelieri W. B.
fruticans L
gracillis.
gracillium.
perforatum.
Sambax Ait.
—Duque de Orleans.
—Duque de Toscana.

Apocináceas

Allamanda cathártica L.
Dipladenia boliviensis Hook.
Echites marmorata L.
Kopsia fruticosa A. D C.
Landolphia florida Benth.
Mandevillea suaveolens Lindl.
Nerium Oleander varietates L.
– varietata fl: pl:
Plumeria alba L.
Rhynchospermum jasminoides Lindl.
splendens.
Vinca alba.
—pura.
major L.
Mocanera L. h.
rosea L.

Asclepiadáceas

Asclepias atrosanguinea.
curasabica L.
linifolia Juss.
tuberosa L.
Ceropegia gardnerii Thw.
monostachya.
Gomphocarpus fruticosa R. Br.
Chryptostegia grandiflora R. Br.
Hoya carnea R. Br.
sp. Makoy.
Stephanotis floribunda A. Brongn.
Thouarsii Brongn.
Vincetoxicum purpureum Rupp.

Loganiáceas

Buddleia globosa Lamk.

Fagrœa imperialis Thumb.

Convolvuláceas

Convolvulus althœoides L
altissimus.
aureus superbus.
Batatas.
brasiliensis.
Canariensis L.
Ipomœa altissima L.
Bona-nox L.
brasiliensis.
Hardingi.
Horsfal iœ Hook.
Learii Paxt.
—arurea.
—minima.
leucantha.
Makoyana
marginata.
pentaphylla.
purpurea Roth.
rubro-cœrulea Hook.
—fl: alba.
scarlatina.
Sellowi.
setosa Gawl.
umbellata.
vitifolia.
Mina lobata Llav y Lex.

Borragináceas

Borrago officinalis L.
Echium aculeatum Poir.
arboreum.
Auberianum W B.
bifrons D. C.
candicans L.
edule.
fastuosum Jacq.
giganteum L.
Lineatum Jacq.
plantagineum L.
simplex D. C.
strictum L. h.
violaceum Lapeyr.
Heliotropium Peruvianum var: L.
Messerschmidia fruticosa Gœrtn.
Myosotis sylvatica Hoff.

Polemoniáceas

Cantua dependens Pers.
Cobœa ocandens Cav.
—foliis albo-marginalis.
Phlox decusata Lyon.
Drumundii Hook.

Solanáceas

Anthocercis elliptica Labill.
laurifolia.
pictata.
Capsicum annum L.
ceraniformis.
longum.
microphyllum.
Cestrum aurantiacum Lindl.
Bonduxi.
Cyanum.
fœtidum.
nocturnum Murs.
Parqui L'Herit.
Warscewiezi.
Datura arborea L.
atroviolaceum.
fastuosa L.
sanguinea Ruiz y Pav.
sarmentosa L.
Stramonium L.
Fabiana fimbriata R. y P.
imbricata R. y P.
Iochroma coccineum Benth.
Tonelliana.
tubulosa Benth.
Habrotamus coccinea Schlecht.
elegans Broqu.
Hugeh.
Lutho Conte de Rossi.
scaber
Nicandra physaloides Goertn.
Nicotiana grandiflora L.
Petunia hybrides gdfl: varietates.
— —pl. —
Physalis edulis Sims.
Solandra grandiflora Swartz.
Solanum arboreum L.
—hœmatocarpus.
cabilensi argenteum.
Capsicastrum Lindl.
ciliathum Lamk.
cyananthum Dun.
De Noteri.
Gillo.
jasminiflorum.
jasminoides Paxt.
laciniatum Ait.
Licopersicum L.
Melongera L.
nigrum L.
Regelium.

Solanum robustum H. Wendh.
tuberosum L.
Warszewiezii Hort.
Withania Ribeki Dun.

Selagináceas

Globularia salicina Lamk

Escrofulariáceas

Antirrinum majus var: L. Warse.
Browallia Czerwiakowski.
elata L.
Jamessonii Bentr.
purpurea.
Roezkii.
Brunfelsia nitida L.
Calceolaria lanuginosa L.
Franciscea conferta Pohl.
eximia Scheidw.
mutabilis
Linaria Cymbalaria Mill.
Grœca Chav.
Mauzandia Barclayanar Lindl.
Emeryana
purpurea gdfl:
Mimulus cardinalis L.
Paulownia imperialis Sieb y Zine
Pentstemon grandiflorus Fras.
Physocalix edulis Pohl.
Russelia juncea Zucc.
Aeronica cœrulea L.
salicifolia Forst
Veronica cærulea L.
salicifolia Forst.
speciosa R Cum.
—imperialis Hort
—rubra Hort.
Torenia Fournieri Lindll.

Labiadas

Cedronela Canariensis W. B.
Coleus h y b: varietates.
laciniatus
macrophyllum.
Fabricia lœvigata Adans.
Marrubium vulgare L.
Mentha officinalis L.
piperita L.
sativa L.
Ocinum Basilicum L.
Origanum Majorana L.
Perilla nankinensis Denc.
Plixtranthus fructicosus
Rosmarinus officinalis L.
Salvia amabile L.
argentea L.
aurea L
barbata.
Canariensis L.
cacaliœfolia Benth.
coccinea L.
—grandiflora.
gesneriana.
Grahani Benth.
Heeri.
indica.
patens Cav.
Regina
Soncheti.
splendens Ker.
—compacta.
Scutellaria aurantiaca L.
Ventenati Hook.
Thymus vulgaris L.
Westringia rosmariniformis Smith

Verbenáceas

Clerodendron album odoratissimum L.
Banfori.
Bungeli.
coccineus grandiflorum
speciosum.
Thomsonœ.
Duranta brachypoda
—variegata.
elegans
Ellisia L.
integrifolia.
Plumieri Jacq.
Lantana Camara L.
curasabica.
grandiflora Teyde.
—magnifica.
hydrida.
nivea Vent
Sellowiana Link y Otto.
urticœfolia.
Lippia citriadora Hum y Bcpl.
Verbena Bonariensis L.
hybrida varietate.
venosa Gill y Hook.

Bignoniáceas

Bignonia argyreo-violaceus Tourn.
atrosanguinea.
capensis Thunb.
Catalpa L.

Bignonia chamberlaynii Sims.
chrysantha Jacq.
chrysoleuca Humb y Bopl.
excelsa
floribunda.
grandiflora Thunb.
jasminoides Cunn.
Lindleyana
magnifica Hort y Bull.
Manglesii Hort.
mirabilis.
nitida semperflorens.
Pandorea And.
radicans L.
Roezleana.
sanguinea.
speciosa Hook.
sp: Mejico.
Thumbergiana.
Tuantesi.
Tweedicana Lindl.
velutina.
venusta Ker.
Calampelis scaber Don.
Catalpa syringœfolia Sims.
Colea floribunda Boyer.
Crescentia Cujete L.
Jacaranda mimosœfolia Donn

Acantáceas

Acanthus candelabrum Tourn.
longifolius Poi».
Lusitanicus Hort
macrophyllus.
mollis L
Scholtiamus.
Hexacentris coccinea.
Justicia carnea Hort.
coccinea Aubl.
longiflora.
multiflora.
Libonia floribunda C. Koch.
Penrhosiensis Hort Bull.
Meyenia erecta Benth
Ruellia formosa Andr.
Pulchra.
Sanchezia nobilis Hook h.
Strobilantes auriculatum Blume.
Dyerianus Hort Sander.
Thumbergia alata Boyer.
Backeri.
coccinea Wall.
fragrans Roxb.
grandiflora Roxb.

Plumbagináceas

Plumbago cœruleum L.
Statice Bonduelli Lestib.
Preauxii Webb.
puberula W. B.
—major.
sinnuata L.

Hidrofiláceas

Wigandia Caracasana H. B. y K.
Vigieri Hort.

Gencianáceas

Chironia baccifera L.
frutescens L.

Primuláceas

Cyclamen africanum L.
persicum Mill.
Primula Elatior Jacq.
Sinensis var: Lindl.
—fl: pl:

Mirsináceas

Ardisia crenulata Vent.
—fructu albo.
excelsa Ait.
Myrsine marmolana L.
Wergeltia rosea.

Gesneráceas

Achimenes *20 varietates.*
Cyrtanthera magnifica Nees.
Gesnera long: flora alba.
varietates.
Gloxinia hyb: crasifolia var:
—grandiflora.
Martynia tricolor.
Tydea hyb: var:
pyramidalis gigantea.

Globulariáceas

Globularia salicina Lam.

Ericáceas

Arbustus Canariensis L
Azalea Indica L.
mollis Blume.
pontica L.

Clethra arborea Ait.
Erica arborea L.

Sapotáceas

Achras Sapota L.
Chrysophyllum auratum L.
Cainito L.
Sapota mutteri Gaertn.

Ebenáceas

Diospyros Lotus L.
Kaki L.
virginiana L.

Campanuláceas

Campanula alba L.
calycanthema.
pyramidalis L.
Canarina Campanula Lam.
—var: aurantiaca.
Siphocampilus bicolor Pohl.

Cucurbitáceas

Abobra viridiflora Ndn.
Coccinea indica W. Arn.
Cucumis melo L.
perennis Hort.
sativus L.
Cucurbita aplanata L.
bonete.
cibrulla.
Pepo auranticeformis.
pyriformis.
varie.
Lagenaria leucantha.
—depressa.
— gigantea.
—longissima.
—masue.
Sipho.
vulgaris Ser.
Sechium edule Swartz.
macrocarpa

Rubiáceas

Bouvardia Alfred Neuner.
hirtelia.
Hogarthii.
Jacquinii H. B. y K.
— rosea.
jasminiflora.
Presidente Garfield.
Bouvardia splendens.
Campylobotrys refulgens Hort.
Cinchona officinalis L
Coffea angustifolia.
Arabica. L.
siberica. Hook.
marapagypa.
mytifolia.
sylvestre.
Gardenia Cabo-Sal Ellis.
citriadora Hook.
Daroniana Lindl.
florida plena L.
Fortunei.
grandiflora Lonz.
jasminoides Ellis.
radicans Thunb.
Stanleyana Hook.
Thumbergii L. h.
Pavetta borbonica Horb.
Psychotria cyanococca Seem.
Rogiera cordata Planch.
Rubia fruticosa Jacq.
Rudgea macrocephala.
macrophylla Benth.

Caprifoliáceas

Lonicera caprifolium L.
sinensis.
Viburnum Opulus L.
rugosum Pers.
Weigelia rosea Herinq.

Valerianáceas

Valeriana alba L.
rosea.
rubra.

Dipsáceas

Scabiosa grandiflora. Scop.

Lobeliáceas

Lobelia cardinalis L.
Erinus var: L.

Compuestas

Artemisia argentea L'Her.
Aster sinensis var: Tourn.
Calendula officinalis fl: pl: var L.
Centaura africana L.
candidissima. Hort.
Sarmantica.

Chrysanthemus carinatum Schousb
frutescens L.
indicum var: L.
— — fl: pl:
inodoro —
japonicum — Thumb.
— fi: pl:
sinensis — Sab.
— — fl: pl:
Cichorium crispum L.
Cineraria asplenifolia L.
candidissima.
lastrœfolia.
populifolia argentea L'Hers.
Corepsis elegans L.
Cosmophyllum cacaliœfolium C. Koch.
Cynara Scolymus L.
Dahlia cervantesis Cav.
imperialis Roezl.
simplex varie.
variabilis Desf.
Diotis candidissima Desf.
Diplopappus filifolium Less.
Eupatorium argentoides L.
fluribundum.
gaflorum albbum.
genito.
ianthinum Herml.
mexicanum.
micranthum Less.
quadrangulare.
reticulatum.
riparium Rgl.
Ferdinana eminens Hort.
Gnaphalium fœtidum Donn.
Gonospermum elegans Less.
fruticosum Lees.
Hebeclinium megalophyllum D. C.
Heliantbus annus fl: pl: L.
argophyllum A. Gray.
globosus.
perubianus.
pyramidalis giganteum.
Helichrysum bracteatum var: Willd.
Homoianthus tinctorio D. C.
Kleinia neriifolia Haw.
repens Haw.
Lactuca sativa L.
Leucophyta Canariensis R. Br.
candidissima.
lanuguinosa.
Matricaria eximia L.
Mikamia scandens Willd.
Odontospermum sericeum Schut.
Polymnia grandis Hort.
Rudbeckia purpurea L.
Santolina chamœcyparissus L.
Senecio macroglossus D. C.
Palmensis Chr. Sm.
Sonchus arboreus D. C.
Jacquini D. C.
leptocrephalus Cas.
macranthus Poir.
Tagetes erecta L.
patula L.
signata pumila Hort.
Tolpis Canariensis Gœrth.
Zinnia elegans fl: pl: var: Jacq.

Madrid, Enero 1915